



B-CMB24-6LD



B-CMB24-6LSD

MINI SLIM NUEVA BARRA 6D



BARRA MINI SLIM 3"

B-CMB05-3LD

Flujo luminoso: 300LM

Voltage: DC9-24V

Potencia: 6W

Con flash spot.

Grade: IP67

BARRA MINI SLIM 6"

Grade: IP67

Item. No	LUZ	Power	Voltage	Lumens	Patron de luz
B-CMB24-6LD	Dual color con flash	9W	DC9/24V	600 LM	FLOOD
B-CMB24-6LSD	Dual color con flash	9W	DC9/24V	600 LM	SPOT

Grade: IP67

Item. No	Medida	Color	Power	Lumens	voltage	Patron de luz
B-CMB05-14L6D	14"	BLANCO Y AMARILLO CON FLASH	18W	1400LM	DC 9V/24V	SPOT
B-CMB05-20L6D	20"	BLANCO Y AMARILLO CON FLASH	27W	2000LM	DC 9V/24V	SPOT
B-CMB05-26L6D	26"	BLANCO Y AMARILLO CON FLASH	36W	2600LM	DC 9V/24V	SPOT
B-CMB05-32L6D	32"	BLANCO Y AMARILLO CON FLASH	45W	3200LM	DC 9V/24V	SPOT

BARRA LED 6D



Grade: IP67

Item. No	MEDIDA	POTENCIA	VOLTAGE	COLOR	Lumens	Beam Palterm
B-CMB16-120LDI	30"	120W	DC-9V-24V	BLANCO AMARILLO CON FLASH	10.000LM	Spot 4D
B-CMB16-84LDI	21"	84W	DC-9V-24V	BLANCO AMARILLO CON FLASH	7.000LM	Spot 4D

BARRA LED CURVA 3D



Grade: IP67

Item. No	MEDIDA	POTENCIA	COLOR	Lumens	Beam Palterm
B-CMB16-120LD	40"	12/24V	BLANCO AMARILLO CON FLASH	12.000LM	Spot 4D
B-CMB16-84LDI	50"	12/24V	BLANCO AMARILLO CON FLASH	13.500LM	Spot 4D



BARRA LASER

B-CML75LS

Voltios: 12V-24V

Temperatura: 6500K,

Power: 66W + 10W laser

Lumens: 6000lm,

Grade: IP67.

Patron de luz: Spot

1400METROS DE DISTANCIA.

BARRA LED



(INCLUYE EL CABLEADO DE
INSTALACIÓN E INTERRUPTOR)

Grade: IP67

Item. No	Medidas	LUZ	Power	Voltage	Lumens	Patron de luz
B-CM-35120	21.5"	Blanco y Amarillo con flash regulable	120W	DC9-32V	8400LM	FLOOD
B-CM-35240	41.5"	Blanco y Amarillo con flash regulable	240W	DC9-32V	16800LM	FLOOD

LED LIGHT BAR

DC9-32V | IP67






LED LIGHT BAR

DC9-32V | IP67



Item. No	Modelo	Power	voltage	COLOR	Beam pattern
B-CM-2006W-9	9"	30W	2,382	6000K	driving, Housing
B-CM-2006W-16	16"	60W	2,835	6000K	driving, Housing
B-CM-2006W-23	23"	90W	7,146	6000K	driving, Housing
B-CM-2006W-30	30"	120W	9,528	6000K	driving, Housing

Item. No	Modelo	Power	voltage	COLOR	Beam pattern
B-CM-3322	22"	120W	12,000	BLANCO + DAYLIGHT AMARILLO	driving, Housing
B-CM-3332	32"	128W	18,000	BLANCO + DAYLIGHT AMARILLO	driving, Housing



BARRA LED ESTROBOCOPICA EMERGENCIA

12V/24V | IP67

Item. No	Modelo	Power	LED Type
B-CMB02-25A	25"	15W	AMBAR
B-CMB02-25W	25"	15W	BLANCO
B-CMB03-25AW	25"	15W	AMBAR/BLANCO
B-CMB03-25RB	25"	15W	ROJO/AZUL
B-CMB03-25PW	25"	15W	MORADO/BLANCO
B-CMB03-30AW	30"	18W	AMBAR/BLANCO
B-CMB03-30RB	30"	18W	ROJO/AZUL
B-CMB02-35A	35"	21W	AMBAR
B-CMB03-35AW	35"	21W	AMBAR/BLANCO
B-CMB03-35RB	35"	21W	ROJO/AZUL
B-CMB03-35BW	35"	21W	AZUL/BLANCO
B-CMB03-35PW	35"	21W	MORADO/BLANCO
B-CMB03-35RW	35"	21W	ROJO/BLANCO
B-CMB03-35GW	35"	21W	VERDE/BLANCO

Descripción

CON 8 PATRONES DE DESTELLO.
INCLUYE CABLEADO SWITCH Y CONECTOR AL AUTO.